




## Pergola-Markisen und Terrassendächer

Außer Haus und doch Daheim




  
reddot design award  
winner 2013

Sonne. Licht. WAREMA.



## Qualität

WAREMA Produkte stehen für höchste Qualität. Durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung stimmen wir unsere Produkte und Leistungen konsequent auf Ihre Bedürfnisse ab. Vertrauen Sie der Kompetenz der durch WAREMA autorisierten Fachbetriebe. WAREMA Fachhändler beraten Sie individuell und setzen Ihre Anforderungen und Wünsche in die genau auf Ihre Situation zugeschnittene Lösung um. Mit der richtigen Beratung, der verlässlichen Ausführung und dem Service, wie ihn nur der Sonnenschutzfachbetrieb bieten kann. Nutzen Sie die Erfahrung des WAREMA Fachhändlers in Ihrer Nähe.



# Pergola-Markisen Terrassendächer

So geht die Terrassen-Saison in die Verlängerung: Mit den WAREMA Pergola-Markisen und den WAREMA Terrassendächern können Sie an die schöne Jahreszeit gleich ganze Tage dranhängen. Sie schützen Ihren neu gewonnenen Lebensraum im Freien nicht nur zuverlässig vor Sonne, sondern auch vor Wind, Regen und Schmutz. Setzen Sie mit einer Auswahl an Farben und Stoffen außergewöhnliche Designakzente und erleben Sie Komfort und Funktionalität auf höchstem Niveau. Freuen Sie sich auf schöne Tage in Ihrer Wohlfühl-Oase.




red dot design award  
winner 2013

Pergola-Markise P40

# Pergola-Markise

## Typ P40

Die Pergola-Markise P40 – mit dem red dot design award 2013 ausgezeichnet – bringt beeindruckende Farben und Formen auf Ihre Terrasse!



**Typ P40 gebogene Führungsschienen**

**Typ P40 gerade Führungsschienen**

**Typ P40 gerade Führungsschienen mit Regenablauf**

Pergola-Markisen vereinen Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau durch bequeme Bedienbarkeit und hohe Wetterbeständigkeit. Dank secudrive® – der innovativen Führung per Federstahlband – lassen sich neben geraden, auch gebogene Führungsschienen realisieren. Mit ihrer exklusiven Optik und den brillanten Extras ist dieser Schattenspender der Hingucker auf jeder Terrasse. Aufgrund ihres faszinierenden Designs wurde die Pergola-Markise P40 mit dem red dot design award 2013 ausgezeichnet. Holen Sie sich den Gewinner nach Hause und machen Sie Ihre Terrasse zum absoluten Design-Highlight!



### Ihre Vorteile:

- Individueller Einsatz als zuverlässiger Sonnen- und Wetterschutz
- Nutzenerweiterung der Terrasse oder Gewerbefläche
- Durch die gebogene Führungsschiene ein absolutes Design-Highlight
- Pfosten und Führungsschiene in den Wintermonaten demontierbar
- Mitlaufendes Verstärkungsprofil verschwindet im eingefahrenen Zustand aus dem Sichtbereich (optional)



### Technische Details

	Pergola-Markise
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	Typ P40
<b>max. Bestellbreite</b>	6500 mm
<b>Reihenanlagen</b>	12000 mm
<b>max. Bestelltiefe</b>	5000 mm <sup>1)</sup>
<b>max. Fläche</b>	32,5 m <sup>2</sup>
<b>max. Führungsschienenüberstand</b>	1200 mm
<b>Neigung</b>	-10 – 45°
<b>Bedienung</b>	
Motor	●
Motor mit externem Funkempfänger	○
Steuerungs-Empfehlung	WMS Zentrale
<b>RAL CLASSIC-Farben</b>	●
<b>gebogene Führungsschienen</b>	●
<b>gerade Führungsschienen</b>	○
<b>Führungsschienen mit Regenablauf</b>	○
<b>mitlaufendes Verstärkungsprofil</b>	○
<b>Fußabdeckung</b>	○
<b>Bespannungen</b>	Acryl – alle Qualitäten



mitlaufendes Verstärkungsprofil



Fußabdeckung



# Pergola-Markise

## Typ P50

Schaffen Sie sich eine Wohlfühl-Oase mit Rundumschutz!



Die Pergola-Markise P50 besticht durch Design und Funktion. Der Behang bietet nicht nur Schutz von oben, sondern kann senkrecht nach unten fahren. So ist der persönliche Freisitz auf der Terrasse besser geschützt und Sie können die Freiluftsaison noch länger genießen. Die zum Patent angemeldete secudrive® Führung vereint filigranes Design mit hoher Stabilität!

### Ihre Vorteile:

- Perfekter Rundumschutz mit Design
- Zusätzlicher Sonnen-, Wind- und Sichtschutz auch im senkrechten Bereich
- Optimale Tuchspannung auch im Bogenbereich
- Filigrane Optik ohne Tuchleitrohre
- Leichte Demontage der Führungsschienen im Winter


### Technische Details

	Pergola-Markise
Legende:	Typ P50
● serienmäßig	
○ optional	
– nicht möglich	
<b>max. Bestellbreite</b>	6500 mm
<b>Reihenanlagen</b>	12000 mm
<b>max. Gesamtlänge</b>	5000 mm <sup>1)</sup>
<b>max. Fläche</b>	32,5 m <sup>2</sup>
<b>Neigung</b>	5 – 45°
<b>Bedienung</b>	
Motor	●
Motor mit externem Funkempfänger	–
<b>RAL CLASSIC-Farben</b>	●
<b>mitlaufendes Verstärkungsprofil</b>	–
<b>Fußabdeckung</b>	○
<b>Bespannungen</b>	Acryl – alle Qualitäten

1) größere Anlagentiefen / Gesamtlänge auf Anfrage



Bogenbereich




Blende

# Terrassendach

## Typ T1

Genießen Sie Ihr Zuhause und machen Sie Ihren Garten zum Wohnzimmer.



Typ T1

Typ T1  
mit bauseitiger Verglasung

Das WAREMA Terrassendach vereint ansprechendes Design mit individuell abstimmbarer Funktionalität. Grenzenlose Farbvielfalt macht das Terrassendach dabei zum Blickfang für jeden Freisitz! Echt intelligent: Für optimalen Schutz bei jedem Wetter bietet das Terrassendach T1 eine clevere Anbindung für eine Verglasung, welche Sie dadurch auf Wunsch noch ergänzen lassen können. So erweitern Sie nicht nur im Sommer Ihren Wohnraum.



### Ihre Vorteile:

- Kaltdachkonstruktion für angenehme Plätze im Freien
- Modernes Design
- Schutz bei jedem Wetter durch bauseitige Verglasung
- Saisonenerweiterung durch Zubehör wie Heizstrahler und Lichtschiene
- Optimale Ergänzung durch abgestimmte Sonnenschutzprodukte



Sparren bündig

### Technische Details

	Terrassendach
Legende:	Typ T1
● serienmäßig	
○ optional	
- nicht möglich	
<b>max. Bestellbreite</b>	6000 mm
<b>Reihenanlagen</b>	12000 mm
<b>max. Tiefe Sparren überstehend</b>	5000 mm
<b>max. Tiefe Sparren bündig</b>	4000 mm
<b>max. Sparrenüberstand</b>	1000 mm
<b>max. Fläche</b>	30 m <sup>2</sup>
<b>Neigung</b>	5 – 20°
<b>RAL CLASSIC-Farben</b>	●




# Terrassendach

## Typ T2

Licht und Schatten in Ihrem neuen Outdoorwohnzimmer? In Zukunft bestimmen Sie die Atmosphäre selbst.



Typ T2



Typ T2  
mit bauseitiger Verglasung

### Ihre Vorteile:

- Optimale Rundum-Nutzung Ihrer Freifläche
- Design-Highlight für ansprechende Objekte
- Perfekter Schutz vor Sonne durch integrierten Sonnenschutz
- Zahlreiche Zubehör-Möglichkeiten zaubern angenehme Wohlfühl-Atmosphäre
- Zuverlässiger Schutz vor Wind und Wetter durch bauseitige Verglasung
- Schnelle und saubere Befestigung durch Schraubfundamente (optional)

Dank integrierter außenliegender Markise spendet das Terrassendach T2 auf Knopfdruck angenehmen Schatten. Die gelungene Verbindung von Kaltdach und Sonnenschutz vereint moderne Technik, attraktive Optik und perfekten Schutz: Denn nicht nur vor Hitze und Sonnenstrahlen, sondern auch vor Regen ist man unter dem Terrassendach bestens geschützt und dadurch wetterunabhängiger als zuvor – eine echte Wohnraumerweiterung!

### Technische Details

	Terrassendach
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	Typ T2
max. Bestellbreite	6000 mm
Reihenanlagen	12000 mm
max. Tiefe Sparren überstehend	5000 mm
max. Tiefe Sparren bündig	4000 mm
max. Sparrenüberstand	1000 mm
max. Fläche	30 m <sup>2</sup>
Neigung	5 – 20°
<b>Bedienung</b>	
Motor	●
Funkmotor	○
RAL CLASSIC-Farben	●
Bespannungen	Acryl – alle Qualitäten Soltis 92



Blende



# Terrassendach: Sonnen- und Wetterschutz

Da bleiben keine Wünsche offen – ob Wetter-, Sicht- oder Sonnenschutz. Mit WAREMA Terrassendächern ist alles möglich!



**Verglasung der Dachfläche (bauseitig)**  
WAREMA Terrassendächer bieten eine clevere Anbindung für eine Verglasung mit Verbundsicherheitsglas, welches Sie auf Wunsch noch ergänzen lassen können. So schützen Sie Ihr Zuhause sicher und zuverlässig vor Regen oder Schnee und verlängern Ihre Terrassen-Saison!



**Verglasung der Senkrechten (bauseitig)**  
Schiebe-Dreh-Systeme der Fa. Sunflex als perfekte Abrundung für die unabhängige Nutzung: Die Anbringung von Schiebe-Dreh-Systemen an den Seiten und der Front von WAREMA Terrassendächern bietet Rundum-Schutz für Ihr Terrassendach!



## Entwässerung

Sie sitzen im Trockenen und das Wasser wird kontrolliert abgeführt. Die Entwässerung bei verglasten Terrassendächern findet direkt in der Pfette oder einem separaten Entwässerungsprofil statt. Der Wasserablauf kann auf Wunsch nahezu unsichtbar im Pfosten erfolgen.





**Wintergarten-Markisen**

Ganz einfach lässt sich das Terrassendach T1 mit WAREMA Wintergarten-Markisen erweitern, wahlweise außenliegend oder innenliegend. Perfekt kombiniert wird das Terrassendach mit der Wintergarten-Markise W10, die unter Glas montiert wird und sich durch ihre filigrane Optik auszeichnet! Durch die innovative secudrive® Führung wird das Markisentuch direkt in der Führungsschiene geführt und es entsteht kein Lichtspalt mehr zwischen Führungsschiene und Tuch!



**Fenster-Markisen**

Flexibel einsetzbar und mit vielen technischen Raffinessen sorgen Fenster-Markisen als zusätzlicher Sicht- und Sonnenschutz für eine professionelle Verschattung im Frontbereich der Terrassendächer. Besonders windstabil sind dabei Fenster-Markisen mit ZIP-Führung.

**Raffstoren**

WAREMA Raffstoren kombinieren perfekten Sonnenschutz mit modernem Design, spenden Schatten und regulieren den Lichteinfall im Frontbereich. So sind Sie, trotz nahezu freiem Ausblick, vor unerwünschten Einblicken und Sonnenblendung geschützt.

**Seiten-Markisen**

Schützen Sie sich nicht nur vor den Sonnenstrahlen von oben – die Seiten-Markise bietet zusätzlichen Schutz vor tiefstehender Sonne, Wind und neugierigen Blicken! Wählen Sie ihre individuelle Seiten-Markise: Sie passt sich der Neigung des Terrassendachs perfekt an. Das Sichtfenster aus PVC bietet Windschutz bei gleichzeitigem Ausblick.

# Schneelast


Ihre Terrasse ist zu schön, um nur im Sommer genutzt zu werden? Kein Problem! Die WAREMA Terrassendächer können Sie bauseitig verglasen lassen, unsere Fachhändler stehen Ihnen dabei gerne beratend zur Seite.



Für den perfekten Wetterschutz können WAREMA Terrassendächer dank intelligenter Anbindungs-Möglichkeiten durch eine Verglasung erweitert werden. So wird die Terrasse nicht nur im Sommer zum Erholungsraum, sondern bietet auch darüber hinaus geschützten Platz zum Wohlfühlen.

Um im Winter den Belastungen bei Schneefall standzuhalten, muss bei bauseitig verglasten WAREMA Terrassendächern auf Grund statischer Vorgaben zwischen verschiedenen Schneelasten unterschieden werden. Informationen zur Schneelastzone Ihres Einbauortes finden Sie im Internet unter: [www.schneelast.info](http://www.schneelast.info)

Ihr WAREMA Fachhändler berät Sie gerne zu den Schneelasten und damit verbundenen Auslegungen Ihres Terrassendachs!





### Heizstrahler

Der WAREMA Heizstrahler zaubert wohlige Wärme für kühlere Stunden. Durch die Infrarot-Quarz-Technologie genießen Sie die Wärme sofort – ohne Wartezeit.



### Terrassendach Lichtschiene

Die WAREMA Lichtschiene mit Halogen-Technik sorgt für eine angenehme Beleuchtung auf Ihrer Terrasse. Sie lässt sich nach Wunsch bequem per Funk steuern, dimmen und in Sparren und Pfette integrieren. Genießen Sie gemütliche Abende im Freien. Sie haben darüber hinaus durch die LED-Lichtschiene die Möglichkeit, die Beleuchtung direkt in den Sparren zu integrieren.


## Zubehör

Das gewisse Etwas erhalten WAREMA Terrassendächer und Pergola-Markisen durch Extras, die den Aufenthalt auf der eigenen Terrasse zum besonderen Wohlfühl-Erlebnis machen. Genießen Sie erstklassigen Komfort durch ausgereifte Zusatzfunktionen mit Liebe zum Detail.



# Steuerungssysteme

Sonnenschutz immer optimal positioniert – ganz ohne Mehraufwand. Die Steuerungssysteme von WAREMA sorgen für die nötige Sicherheit und den zusätzlichen Komfort! Nutzen Sie Ihren Sonnenschutz den Wind- und Lichtverhältnissen immer optimal angepasst – WAREMA Steuerungssysteme unterstützen Sie dabei vollautomatisch!



## Wisotronic

Die Wisotronic bietet hohen Bedienkomfort und zusammen mit der Wetterstation multisense ein perfektes Team, das witterungsabhängig den Sonnenschutz überwacht. Durch die edle Optik fügt sich die Wisotronic in jedes Ambiente perfekt ein. Eine selbsterklärende Menüführung ermöglicht eine kinderleichte Bedienung.

## Wetterstation multisense

Die Wetterstation findet ihre Verwendung ausschließlich in Kombination mit der Wisotronic. Sie vereint vier Wettersensoren in einem kompakten Gehäuse und erfasst folgende Messwerte:

- Windgeschwindigkeit
- Helligkeit
- Dämmerung
- Niederschlag
- Außentemperatur

## WAREMA climatronic®

Die WAREMA climatronic® ist speziell für die Anforderungen eines modernen Gebäudes konzipiert und ist in der Lage, neben den Sonnenschutzprodukten auch Leuchten, Lüfter, Fenster und Heiz- bzw. Kühlsysteme anzusteuern.

WAREMA bietet mit EWFS und WMS zwei Funkssysteme für eine drahtlose Ansteuerung Ihrer Sonnenschutzprodukte.



### **EWFS einheitliches WAREMA Funksystem**

Unsere bewährte Funklösung ermöglicht die komfortable Bedienung Ihres Sonnenschutzes mittels Funkfernbedienung.



### **WMS WAREMA Mobile System**

WMS vereint modernste Technik mit edlem Design. Das bidirektionale Funksystem eröffnet neue Möglichkeiten in Bezug auf Bedienkomfort und Sicherheit. Um schnell und einfach eine Inbetriebnahme durchzuführen oder Änderungswünsche zu realisieren, stehen Ihnen kostenlose WMS Software-Lösungen zur Verfügung.



Um den individuellen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, bieten wir unterschiedliche Komponenten für die Unterputzmontage, steckerfertige Lösungen, sowie passende Sensoren und Wetterstationen (solar- und 230 V-versorgt).



# Stoffe und Gestellfarben

Tauchen Sie ein in die Farbwelten von WAREMA und gestalten Sie Ihr Produkt ganz individuell nach Ihrem Geschmack. Unsere große Auswahl an Stoffen und Farben lässt jeden Wunsch Wirklichkeit werden und verleiht Ihrer Terrasse eine ganz persönliche Note.



## Acryl Lumera

Die innovativen Lumera-Stoffe der WAREMA Brillant Kollektion bestehen aus einer neuartigen CBA-Faser, was für „Clean Brillant Acrylic“ steht. Im Vergleich zum Acryl Standard verfügt Acryl Lumera über eine glattere Oberfläche, welche die Farben wesentlich satter wirken lässt und die Leuchtkraft für lange Zeit erhöht, ohne den typischen Stoffcharakter des Tuchs zu verlieren. Die bekannten und bewährten Vorteile der Acryl Standard Stoffe bleiben dabei natürlich erhalten.



## Acryl Standard

Diese Bespannungen bestehen aus 100%-Marken-Acryl-Gewebe und sind spinndüsen-gefärbt, lichtecht, wetterecht und reißfest. Außerdem sind sie imprägniert – dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, luftdurchlässig und wasserabweisend.



## Acryl All Weather

Markisengewebe aus Markenacryl mit transparenter Acrylatbeschichtung auf der Außenseite. Das nahezu 100% wasserdichte Gewebe.



## Acryl Perfora

Markisengewebe aus Markenacryl mit Lochung und damit höherer Durchsicht und Transparenz. Durch die Perforation werden Stauhitze und die Gefahr der Wassersackbildung im Markisentuch gemindert.



## Soltis 92

Soltis 92 ist aus hochreißfestem Polyester, beschichtet mit PVC. Soltis 92 ist dank einer Oberflächenbehandlung mit Acryllack schmutzabweisend und durch die PVC-Beschichtung schwerentflammbar gem. DIN 4102-1 Einstufung in Baustoffklasse B1.



### Verbindungsnahte

Alle Verbindungsnahte und Saume werden mit dem besonders langlebigen PTFE (Teflon-) Naehfaden TENARA auf neuesten Naehautomaten hergestellt.

### Ausruestung

Die neuartige Impraeagnierung auf Nano-Basis schuetzt die Tuicher noch besser vor Verschmutzung. Wasser perlt leicht ab und waescht Schmutzpartikel direkt von der Oeberflaeche. Zusaeztlieh wirkt die Impraeagnierung algen- und schimmelhemmend. Die noetige Steifheit des WAREMA Tuches wird durch die Impraeagnierung mit oekologisch und gesundheitlich unbedenklichen Stoffen erreicht. Alle WAREMA Tuicher sind nach Oeko-Tex Standard 100 geprueft.


## Oberflaeche

Waelen Sie Gestellfarben, die harmonisch auf das ausgewaelte Tuch und Ihren individuellen Wohnstil abgestimmt sind.


Acht WAREMA Strukturfarben weisen eine fein strukturierte Beschichtung mit Metallic-Optik auf. Neben der edlen Optik haben diese Farben noch einen weiteren Vorteil: Durch die feine Struktur der Oeberflaeche perlt Wasser mit Schmutzpartikeln besonders gut ab.

Fuer Langlebigkeit sorgt die hervorragende Beschichtungsqualitaet – unabhaeangig geprueft durch die Guetegemeinschaft fuer Stueckgutbeschichtung (GSB). Die Oeberflaechenbeschichtung mit chromfreier Vorbehandlung entspricht der Richtlinie GSB-AL 631.

So laesst sich die passende Farbe fuer Haus und Terrasse finden! Alle Farben sind frei miteinander kombinierbar und setzen an den Sparren und der Pfette farbliche Akzente.



Farbkombination Typ T1



Farbkombination Typ T2





414501de/03.2013 Art.-Nr. 874436



reddot design award  
winner 2013

Pergola-Markise P40

